



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "31" 07 2023 року

№ 12.2-18-3/ 10041

Об'єкт експертизи: Блендери, соковижималки торгівельної марки «Rotex», моделей: RTB*-, RJW*-*
де замість * можуть бути літери або цифри від 0 до 9, що позначають дизайн або колір

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8509

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побутова техніка

Країна-виробник: Китай, «Comcenter Services China Ltd.», Panyu District, Guangzhou City, China +86 186 8848 2104

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: «Comcenter Services China Ltd.», Panyu District, Guangzhou City, China +86 186 8848 2104

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супровідних документів з вантажем

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

блендери, соковижималки торгівельної марки «Rotex», моделей: RTB*-, RJW*-* де замість * можуть бути літери або цифри від 0 до 9, що позначають дизайн або колір відповідають встановленим критеріям безпеки/показникам: рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³): нікелю – 0,1; хрому 3+, хрому 6+ сумарно – 0,1; марганцю – 0,1; заліза – 0,3; міді – 1,0; рівень запаху водних витяжок не перевищує 1 балу, присмак – відсутній, колір та прозорість – без змін відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС, Інструкції 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1, відповідно до Гігієнічного регламенту «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за №156/34439, напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц (ГДР, не більше) 0,5 кВ/м відповідно до вимог «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних

випромінювань», затверджених наказом міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстрованих в Мін'юсті України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи блендери, соковижималки торгівельної марки «Rotex», моделей: RTB*-, RJW*-, де замість * можуть бути літери або цифри від 0 до 9, що позначають дизайн або колір, за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4025 від 14 червня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.